ワクチン後の抗体チェックで不安を解消！

ワクチン接種したけど、ちゃんと抗体できてるかな？
抗体があるかどうかって調べられるの？

中和抗体検査キット

COVID-19 Neutralizing Antibody Kit

中和抗体ってなに？

中和抗体とは、新型コロナウイルスに特化し
感染予防能力を持つ抗体のことを指します。

なぜ調べるといいの？

ワクチン接種をすれば誰でも必ず中和抗体ができるわけではありません。また、ワクチン接種で作られた中和抗体が、体の中でどのくらいの間、維持されるのか正確にわかっていません。中和抗体があるかどうかを検査することで、ワクチン有効性の目安確認になります。

どうやって調べるの？

中和抗体検査キットで誰でも簡単にセルフチェックをすることができます。その場で約15分で結果がわかります。

いつ調べるの？

ワクチン接種をしてから、3〜4週間後に調べることができます。また、2、３ヶ月に一度定期的に調べることで、体の中で中和抗体がちゃんと維持されているか目安確認ができます。

株式会社TOKYO MB（メディカル＆ビューティ）
東京都港区東新橋2-9-7 YAHATA汐留ビル4F　03-6432-0406　info@tokyomb.com

ワクチン後の抗体チェックで不安を解消！

ワクチン接種したけど、ちゃんと抗体できてるかな？
抗体があるかどうかって調べられるの？

中和抗体検査キット

COVID-19 Neutralizing Antibody Kit

弊社検査キット
過去販売実績
1200社

**新型コロナウイルスの感染を防ぐ「中和抗体」が
体の中にあるかどうかを目安確認できる検査キットです。**

検査結果の確認



キット内容物

カセット　緩衝液　ランセット　外皮消毒剤　ピペット

検出あり
（中和抗体あり）



Tのラインが薄い場合

中和抗体については抗体が出来るタイミング、抗体量、抗体の消失時期には個人差が大きく、その差は何が原因なのかはまだはっきりと分かっていないところです。最近の発表では、ワクチンを打った後、
１．抗体を長く保持できる人
２．抗体が全くできない人
３．抗体が徐々に減少してしまう人
がいることが分かっています。このキットでは抗体量を測れるものではありませんが、濃さに関わらず、線を確認できた場合は、抗体があることを意味します。

検査のタイミング（推奨）

**検査１回目：
2回目のワクチン接種前**

**検査２回目:
3-4週間後**

**２回目以降の検査：
2-3ヶ月毎に一回**

検査１回目：２回目のワクチン接種の前に
検査２回目：２回目のワクチン接種日から３、４週間後
検査２回目以降：２～３ヶ月ごと（ワクチン接種後、定期的に検査することで抗体が維持できているかを確認します。）

研究開発・国際認証



孫 志 偉 教 授

- （独）ヨハネス・グーテンベルク大学マインツ医学博士
- 数十件の国家自然科学基金プロジェクトリーダー
- 抗体医薬品の開発や各種ナノマテリアルの医療応用、公共衛生及び予防医学研究において豊富な実績
- 国家食品薬品監督管理局の審査委員
- 国際学術誌データベースSCIでの収録論文数100 (Environ Health Persp、Environ Int、Part Fibre Toxicol、Nanotoxicology和Biomaterials等)

CE認証有り
（EU加盟国基準適合）

簡単
セルフ
検査

CE
ヨーロッパ
安全基準適合

株式会社TOKYO MB（メディカル＆ビューティ）
東京都港区東新橋2-9-7 YAHATA汐留ビル4F　03-6432-0406　info@tokyomb.com

過去の感染とワクチン接種
両方の抗体をWチェックしたい方

中和抗体W検査キット

COVID-19 Neutralizing Antibody Kit

ワクチン接種から作られた抗体と、過去の感染から作られた抗体の両方を確認できるW検査キットです。

キット内容物

※ランセットの**ボタンは押すと針が飛び出るので、採血までは押さないでください。**
※針は**1回ごとの使い捨て**です。
※針は日本製です。
（ニプロORテルモ）

検査結果の確認

S抗体

ワクチン接種によって作られた中和抗体

※ 過去感染したことがある方もS抗体が検出されることがあります。





N抗体

過去の感染によって作られた抗体



「中和抗体あり」の判断目安

Tのラインが薄い場合があります。色の濃さに関わらず、下写真のように薄い線を確認できた場合は、抗体が検出されると判断します。

検出あり（中和抗体あり）



ワクチン接種による中和抗体：あり
感染による抗体：未検査のため不明



ワクチン接種による中和抗体：あり
感染による抗体：なし



ワクチン接種による中和抗体：あり
感染による抗体：なし

株式会社TOKYO MB（メディカル＆ビューティ）
東京都港区東新橋2-9-7 YAHATA汐留ビル4F　03-6432-0406　info@tokyomb.com